



Návod k použití
a pokyny pro údržbu

Vážený zákazníku,

děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili koupí sedací soupravy firmy GKT s.r.o. Uchovejte si prosím doklad o koupi a záruční list. Sedací souprava je zajištěna proti pohybu rozkládacích částí textilními pásy. Tyto pásy je třeba před prvním použitím odstranit (platí jen pro funkční pohovku a pro výklopný otoman).

Výrobce poskytuje záruku 24 měsíců ode dne prodeje. Záruka se vztahuje na vady materiálu nebo na chyby zpracování. V případě reklamace musí být předložen doklad o koupi výrobku a podrobný popis reklamované chyby. Zjevné chyby třeba reklamovat ihned po převzetí sedací soupravy. Při reklamaci mechanického poškození povrchu výrobku je třeba doložit i původní obal. V opačném případě bude reklamace zamítnuta.

Zákazník ztrácí nárok na bezplatnou záruční opravu, pokud byl z výrobku odstraněn výrobní štítek nebo pokud byl na výrobku proveden neautorizovaný zásah nebo oprava. Pokud bude u zákazníka provedena prohlídka nebo oprava chyby, na kterou se nevztahují podmínky bezplatné záruční opravy, budou zákazníkovi fakturovány cestovní a mzdové náklady reklamačního technika, taktéž i náklady na materiál použitý při opravě.

Sedací souprava je určena k sezení. Není konstruována na stání, klečení, chození a skákání po sedácích a ani na používání domácími zvířaty. Opěradla a loketní opěrky nejsou určeny k sezení. Lůžko má konstrukční nosnost 100 kg, dvojlůžko má konstrukční nosnost 200 kg.

Záruka se nevztahuje:

- na vady, které vznikly běžným opotřebením nebo přirozeným stárnutím použitých materiálů, neopatrným používáním nebo zacházením, nevhodným uskladněním nebo neodbornou montáží (jakož i demontáží)
- na vady vzniklé nerovnoměrným používáním sedací soupravy
- na mechanické poškození ostrými předměty jako poškrábání, roztržení nebo rozřezání potahu apod.
- na mechanické poškození tvrdými předměty jako zipy, spony, druky, knoflíky, nůty, přezky apod.
- na páření švů nebo roztržení šití nesprávným používáním
- na zašpinění potahů sedací soupravy cizími chemickými látkami, jako například:
 - *vlasovými přípravky jako tužidla, laky, gely*
 - *laky na nehty*
 - *ostatními kosmetickými přípravky*
- na zabarvení potahů sedací soupravy barvivy z oblečení, z přehozů a dek
- na žmolkování potahů při styku s nekvalitním textilním oblečením, například z riflovin
- na znečištění potahů žvýkačkou
- na poškození způsobené zvířaty
- pro použití v exteriéru
- pro vydávání vrzavých zvuků kovové části lůžkového mechanismu.

ROZMĚRY SEDACÍCH SOUPRAV

Rozměry jako šířka, hloubka daného elementu sedací soupravy, se mohou lišit od rozměrů uvedených v prospektu o ± 2 cm. Celková výška a výška sezení sedací soupravy se může odchylovat vzájemně mezi jednotlivými elementy o ± 1 cm. Tyto odchylky jsou technologicky nutné, protože čalounění je ruční práce.

ZVLNĚNÍ POTAHŮ

Zvlnění potahu je otisk po sezení způsobený hmotností sedícího člověka a jeho tělesnou teplotou. Nejčastěji se vyskytuje na sedácích, vzácněji na opěradlech nebo područkách. Přípustná hranice zvlnění je 2 cm (výška vlny) na jeden sedák o šířce 70 cm. Každý potahový materiál (kůže, koženka, potahová látka) má určitou pružnost a vlivem zatížení se natáhne. Pokud by nedošlo k tomuto natažení, vlivem hmotnosti sedícího člověka by se roztrhl potah nebo švy. Z toho důvodu nejde o uvolnění potahu, ale roztažení potahového materiálu, které nedává důvod k reklamaci.

Abyste se vyhnuli přílišnému zvlnění potahu, doporučujeme:

- vyhýbat se nadměrnému zatížení sedáku na malé ploše, jako je například stání, klečení, chození a skákání po sedácích
- zatěžovat sedací soupravu rovnoměrně na všech sedácích a vyhnout se tak efektu oblíbeného místa.

TVRDOST SEZENÍ

Mezi jednotlivými dílci sedací soupravy mohou být mírné rozdíly v tvrdosti sezení které vyplývají z různé konstrukce. Komfort sezení závisí na použití spodního pružení při čalounění. Toto pružení je různé u funkční a pevné pohovky, rohovém elementu, otomanu nebo taburetu. To může mít za následek, že v rámci jedné soupravy vznikají rozdíly v tvrdosti sezení. Tvrdost sezení se dlouhodobým používáním mění. Závisí to od hmotnosti zákazníka a od doby používání. Tenhle proces můžeme pozorovat, pokud se sedací souprava používá jednostranně. Aby se dosáhlo stejné tvrdosti, je důležité měnit místo sezení. Tyto změny tvrdosti sezení jsou zcela normální a nepředstavují žádný oprávněný důvod k reklamaci.

KOSTRA

Kostrá je důležitý prvek sedací soupravy. Udává základní tvar, stabilitu a komfort sezení. Sedací soupravy, které mají možnost úpravy na lůžko, jsou určeny pouze pro příležitostné spaní. **Svou konstrukcí nejsou určeny pro každodenní spaní!** U modelů NINA, TINA, LIVIA, SIDA, EVA, LOTA a TARA je rozkládání určeno pro každodenní spaní. Maximální zatížení celého lůžka u pohovek 2,5F a 3F je 200 kg a u křesla KR-F 100 kg. Chceme Vás upozornit, že rozklad nemůže plnohodnotně nahradit normální postel se zdravotní matrací a roštem, ani zaručit takový komfortní a zdravý spánek jako řádná postel.

Při zavírání roztaženého mechanismu, nesmí zůstat žádná lůžkovina na matraci, z důvodu poškození mechanismu (deka, plachta, příkrývka, polštář).

Jako pružení se na sedákových částech používají ocelové vlnovcové pružiny, nebo dřevěné lamelové rošty. Na opěradlové částech zase elastické pásy nebo také ocelové vlnovcové pružiny. Vzájemným třením těchto částí může docházet k doprovodným zvukům a ty nejsou předmětem reklamace. Roztahovací kovový mechanismus má v otočných spojích konstrukční vůli, která při používání může způsobovat vydávání vrzavý zvuků. Tyto spoje vyčistěte a ošetřete **silikonovým olejem nebo lithiovou bílou vazelínou ve spreji**.

Dřevěné lamely mohou při kontaktu s matrací vydávat zvuky. Snadno je odstraníte potřením lamel mýdlem. Sedací souprava slouží výlučně k sezení nebo na ležení, na místech k tomu určených. Opěradla a područky nejsou určeny k sezení. Tyto části nejsou vyztuženy na takovou zátěž a může dojít ke zlomení kostry.

UMÍSTĚNÍ SEDACÍ SOUPRAVY

Sedací soupravu nevystavujte změnám teploty a vlhkosti, a proto by měla být umístěna ve stále stejné pokojové teplotě. Nadměrné sucho a vyšší teplota při sálavém zdroji tepla mohou způsobit sesychání dřevěných částí konstrukce, která může začít vydávat vrzavý zvuk. Může nastat změna komfortu sezení a poškození potahu. Například může začít praskat a měnit barvu. Vlhkost nebo nízká teplota mohou výrobek také poškodit. Dlouhodobé skladování ve vlhkém prostředí může způsobit vznik plísní. Na sedací soupravu působí negativně přímé sluneční světlo. Výrobek neumísťujte do prašného prostředí. Výrobek neskladujte uložený na sobě, může docházet k deformacím čalounění.

FUNKCE ROZTAHOVÁNÍ U SEDACÍCH SOUPRAV

Sedací souprava je zajištěna proti pohybu rozkládacích částí textilními pásy. Tyto pásy je třeba před prvním použitím odstranit (platí jen pro funkční pohovku a pro výklopný otoman).

Pro rozkládací mechanismus je důležité, aby se roztahování vytahovalo najednou na obou stranách a ne separátně jen vpravo nebo vlevo. Mohlo by dojít k vzpříčení mechanismu a následně k jeho zkroucení, ulomení nebo zaseknutí. Lůžko při jeho vysouvání nebo zasouvání nikdy nezvedejte ani netlačte vertikálním směrem, protože má svou přirozenou dráhu, ať už na kolečkách nebo ve vodicích lištách.

Sedací soupravy s funkcí jsou vystaveny pohybem, proto je potřeba klouby kování kontrolovat, případně ošetřit mazivem, například **silikonový olej ve spreji nebo lithiová bílá vazelína**. Šrouby, kterými je kování upevněno, je také třeba kontrolovat a v případě potřeby dotáhnout. Při zvedání sedacích souprav uchopíme za spodek rámu. Nikdy je nezvedáme uchopením za loketní opěrku, opěradlo, ani za čalounění. Při přemísťování netahejte sedací soupravu po podlaze.

Lůžko má konstrukční nosnost 100 kg, dvojlůžko má konstrukční nosnost 200 kg.

DŘEVĚNÉ ČÁSTI

Povrch dřevěných částí (např. nožiček a odkládacích desek) se stejně jako barevný odstín kůže nebo nábytkové látky postupem času vlivem slunečního záření mění.

PÉČE A OŠETŘENÍ POTAHŮ

Vzhled a životnost čalouněných sedacích souprav neovlivňuje pouze výrobce, ale i samotný spotřebitel jeho pravidelnou údržbou. Každý potahový materiál vyžaduje k udržení vzhledových vlastností a životnosti pravidelnou údržbu.

KŮŽE

Kůže, správně pojmenována jako useň, je jedinečný přírodní produkt svým vzhledem, vůní a užitnými vlastnostmi. Přirozené znaky a náhodnosti jsou pro kůži charakteristické a dělají každou sedací soupravu jedinečnou a nikdy nemohou být důvodem k reklamaci. Jsou to kupříkladu záhyby, jizvy, vrásky, rozdíly ve struktuře, elasticitě, tloušťce a barevném odstínu. Na jednu rohovou soupravu je zpracovaných 5-9 usní. Z toho důvodu drobné barevné odchylky jsou přípustné. Kůže se používáním roztahuje. To může, v určitém rozsahu vést k vytvoření zvlnění.

Každá kůže by měla být chráněna před přímým slunečním světlem nebo sálavým teplem, jinak ztrácí barvu a vysušuje se. Kůži je třeba pravidelně čistit a ošetřovat přípravky k tomu určenými. Zabráníte tím vysycháním a popraskáním. Pro delší životnost těchto přírodních materiálů doporučujeme použít konzervační prostředky na kůži volně dostupné v sítích galanterii a drogerií. Ošetřování doporučujeme 2-krát do roka. Doporučujeme každý čistící a ochranný prostředek nejdříve vyzkoušet podle návodu na některé z bočních nebo zadních částí, abyste získali jistotu, zda je to ten správný způsob ošetření. Sedací soupravu otíráme vlhkým hadříkem od prachu a hrubších nečistot. Čalouněnou soupravu nikdy nečistíte alkoholem, benzínem nebo acetonem. Čím dříve se začne znečištění odstraňovat, tím větší je šance, že bude odstraněno. Drobné znečištění lze odstranit vlhkým papírovým ubrouskem nebo kuchyňskou utěrkou. Na mytí používejte nejlépe destilovanou vodu a bezalkalické mýdlo. Nechte vyschnout. Při mytí postupovat vždy od šití k šití a neumývat jen znečištěné místo. Odstraňování těžších znečištění jako například inkoust, kuličkové pero, krev, lak na nehty nebo ožívování vybledlých barev, by mělo být provedeno odborníkem. Platí však, že fleky nejčastěji po jistém čase splynou v usní.

KOŽENKA

Tyto materiály nevyžadují žádnou konzervaci. Čištění od prachu, stejně jako u přírodních kůží. Menší znečištění čistíme pouze vlažnou vodou, větší znečištění čistíme teplou vodou za pomoci pracího mýdla. Nepřípustné je čištění agresivními prostředky jako například benzín, aceton. V některých případech můžete použít směs denaturovaného lihu a destilované vody, s níž odstraníte nečistoty a skvrny mnohem snadněji.

NÁBYTKOVÁ LÁTKA (NL)

Sedací soupravu neumísťujte v blízkosti topných těles. Čalouněnou soupravu nevyklepávejte. Polehnutý vlas potahové látky vyrovnáme jemným kartáčkem. Prach odstraňujte pravidelným vysáváním kartáčovým nástavcem, určeným na čalounění. Prach se usazuje hluboko mezi vlákna potahu, poškozuje jeho strukturu a narušuje barevný vzhled látky.

Jakékoliv jiné znečištění odstraňte co nejdříve po vzniku, abyste zabránili vsáknutí do potahové látky. Zbytky potravin odstraňte lžičkou nebo tupým koncem nože. Zaschlé skvrny by neměly být zaškrabovány nehtem nebo jiným předmětem, který by mohl poškodit vlákna tkaniny. Tekutiny by měly být odstraněny co nejdříve po vylití na potah, nejlépe savým hadříkem, avšak pouze poklepáváním, ne třením. Nemastné skvrny odstraníme vlhkým hadříkem namočeným v mýdlové vodě. Mastné skvrny vyčistíme vlhkým hadříkem namočeným ve vlažné vodě s neutrálním saponátem, krouživým pohybem od okraje skvrny do jejího středu. Doporučujeme každý čisticí a ochranný prostředek nejdříve vyzkoušet podle návodu na některé z bočních nebo zadních částí, abyste získali jistotu, zda je to ten správný způsob ošetření. Nedoporučujeme mokré čištění, které by se vsáкло hluboko do vrstev čalounění, jako je rouno a polyuretanová pěna. Plyšové potahy se nesmí drhnout. Dlouhodobé tření na jednom místě může látku poškodit. Na údržbu sedaček v žádném případě nepoužívejte agresivní, abrazivní čisticí prostředky jako například benzín, toluen, aceton, žíraviny atd. I běžné domácí čisticí prostředky, které obsahují kyseliny, by mohly narušit vlákno potahové látky. Nepoužívejte kosmetické mýdla a látky obsahující fosfáty a bělidla. Potahovou látku neperte a nežehlete!

Mapy, které zůstanou na potahu po zaschnutí, jsou hranicí, kterou vytvořila voda spolu s prachem a ostatními látkami (při přílišném promočení vodou). Proto vyčistěte celou sedačku, případně celý dílec daného potahu ohraničený šitím - od švu po šev. Zabráníte tím tvorbě map po zaschnutí. Těžší znečištění doporučujeme svěřit odborníkům. Potahové látky, jejichž povrch je upraven prostřednictvím chemické nanotechnologie, mají jednodušší údržbu, protože na povrchu takto zušlechtněného materiálu je tenký a neviditelný film, který znemožňuje přilnutí nečistoty a cizorodých látek. Čištění je tím výrazně jednodušší.

Obecně platí, že pro čištění čalouněných sedacích souprav je nutné používat pouze vodu rozpustné čisticí látky. Vyvarujte se použití ředidel, rozpouštědel a čisticích prostředků na bázi petroleje. Několik typů, jak vyčistit skvrny různého původu co možná nejúčinnějším a nejšetrnějším způsobem:

- a) **kola, čaj, káva, lihoviny, limonáda, nápoje, ovocná šťáva, pivo, víno** - Nenechte nikdy zaschnout! Okamžitě omyjte vlažnou vodou s trochou šamponu.
- b) **čokoláda, dressing, majonéza, hořčice, inkoust, jídlo, káva s mlékem, mléko, omáčky, rtěnku, saze, šlehačka, víno** - Omyjte vlažnou vodou s trochou šamponu. Po zaschnutí případně dočistěte prostředkem určeným k čištění.
- c) **krev, vejce** - Omyjte studenou vodou, případně roztokem studené vody a šamponu. Nikdy ne teplou vodou, protože se bílkovina sráží.
- d) **barva, lak, fix, kopirovací tužka, lak na nehty, máslo, olej, tuk, uhlí** - Použijte čisticí líh nebo roztok určený k odstranění skvrn z tkanin.

- e) **vosk** - Nezažehlujte! Podle možností rozlomte, opatrně zvedněte (u velur hrozí poškození vlasu!) a zbytky nejlépe odsajte vysavačem.
- f) **žvýkačka** - Opatrně postříkejte postižené místo sprejem na zmrazení (U velur hrozí poškození vlasu a jeho vypadávání), vlas netrhejte!
- g) **rtěnka** - Odstranit stopy lze i dodatečně tak, že skvrnu navlhčíte eukalyptovým olejem nebo glycerinem. Odolnější rtěnku snadno odstraníte zředěnou čpavkovou vodou. Také sprej na skvrny Vám při odstraňování skvrn pomůže.

NĚKOLIK JEDNODUCHÝCH RAD:

Pravidelně vysávejte

Pokud máte sedačku ze světlého materiálu, každý týden ji vykartáčujte nebo vysajte, tmavší potahy stačí vysávat a čistit méně často. Při vysávání je důležité, abyste použili takovou hlavičku nebo nástavec, který je vhodný k čištění potahu vaší sedačky. Hladký nástavec bez štětin použijte na rovné tkaniny, jemným kartáčkem se postaráte o velur a jiné vlasové tkaniny. Pokud použijete kartáček a sedačku vyčistíte ručně, zvolte raději jemný kartáček na oblečení.

Jednou za čas našamponujte

Pokud je sedačka celoplošně zašpiněná, můžete na ni použít i speciální šampon. Na rovné tkaniny použijte suchý šampon, na vlasové tkaniny můžete použít i tekutý šampon. Tip: i když jste šampon koupili ve specializovaném obchodě, udělejte před použitím malý test, zda je šampon vhodný, na zakrytém kousku sedačky, abyste ji náhodou nezničili!

Do rukou profesionálů

Nejpozději po dvou letech se i na tom nejkvalitnějším nábytku projeví stopy častého užívání. Měli byste s vaší sedačkou svěřit do rukou profesionálů.

Tipy při skvrnách

Tekutiny a vlhké fleky na sedačce se nikdy nesnažte třít. Raději si vezměte bílou čistou utěrku nebo kuchyňské papírové utěrky a lehkými dotyky místo osušte zvenku směrem dovnitř. Prostředky na odstraňování skvrn nikdy nedávejte přímo na flek, ale nejprve na hadřík a potom flek ošetřete od krajů směrem do středu. Vždy, když používáte mýdlo, zakončete péči vlažnou destilovanou vodou.